



METASOLAR®

CATALOGO 2021
SISTEMAS DE BOMBEO SOLAR

“ENERGÍA EN CUALQUIER MOMENTO Y EN CUALQUIER LUGAR”

KITS BOMBEO SOLAR

BENEFICIOS ANUALES

	1HP	2HP	3HP
ENERGÍA (kWp)	1.641	3.281	4.992
AHORRO (PESOS)	\$243.100	\$486.202	\$729.303
APORTE (-TON CO ²)	1,258	2,516	3,774
HMAX (MT)	86	113	164
QMAX (MT ³ /HR)	3	6	6
	VALOR \$729.000 +IVA	VALOR \$1.079.000 +IVA	VALOR \$1.719.000 +IVA

KITS BOMBEO SOLAR


BOMBAS
HASTA
1HP



DESCRIPCIÓN

- 3 Panel solar 360Wp policristalino.
- 1 Variador de frecuencia solar 1HP INVT.
- 1 Estructura de montaje de aluminio.
- 1 Set de cables 20mt y conectores.

PERFORMANCE	HMax (MT)	QMax (MT ³ /HR)
Sumergible	86	3
Superficie	53	5



- Positivo
- Negativo
- Fase
- Neutro
- Tierra



1.641 KWH ENERGÍA LIMPIA
PRODUCIDA
POR EL SOL



AHORRA
HASTA
\$243.100
AL AÑO


KITS BOMBEO SOLAR

BOMBAS
HASTA
2HP



DESCRIPCIÓN

- 5 Panel solar 360Wp policristalino.
- 1 Variador de frecuencia solar 2HP INVT.
- 2 Estructura de montaje de aluminio.
- 1 Set de cables 20mt y conectores.



PERFORMANCE	HMax (MT)	QMax (MT ³ /HR)
Sumergible	113	6
Superficie	63	8

- Positivo
- Negativo
- Fase
- Neutro
- Tierra



3.281 KWH ENERGÍA LIMPIA
PRODUCIDA
POR EL SOL



AHORRA
HASTA
\$486.202
AL AÑO


KITS BOMBEO SOLAR

BOMBAS
HASTA
3HP



DESCRIPCIÓN

- 8 Panel solar 360Wp policristalino.
- 1 Variador de frecuencia solar 3HP INVT.
- 3 Estructura de montaje de aluminio.
- 1 Set de cables 20mt y conectores.



PERFORMANCE	HMax (MT)	QMax (MT ³ /HR)
Sumergible	164	6
Superficie	54	13

- Positivo
- Negativo
- Fase
- Neutro
- Tierra

 **4.992 KWH** ENERGÍA LIMPIA PRODUCIDA POR EL SOL

 **AHORRA**
HASTA **\$729.303**
AL AÑO

KITS BOMBEO SOLAR

BENEFICIOS ANUALES

TRIFÁSICAS

	3HP	4HP	5,5HP	7,5HP
ENERGÍA (kWp)	4.992	6.562	8.203	8.203
AHORRO (PESOS)	\$729.303	\$972.403	\$1.215.505	\$1.458.605
APOORTE (-TON CO ²)	3,774	5,032	6,290	7,548
HMAX (MT)	164	145	79	102
QMAX (MT ³ /HR)	6	8	24	24
	VALOR \$2.889.000 +IVA	VALOR \$3.990.000 +IVA	VALOR \$4.690.000 +IVA	VALOR \$5.249.000 +IVA

KITS BOMBEO SOLAR

BOMBAS TRIFÁSICAS

HASTA
3HP



DESCRIPCIÓN

- 9 Panel solar 360Wp policristalino.
- 1 Variador de frecuencia solar 3HP VASCO.
- 4 Estructura de montaje de aluminio.
- 2 Set de cables 20mt y conectores.



PERFORMANCE	HMax (MT)	QMax (MT ³ /HR)
Sumergible	164	6
Superficie	54	13

- Positivo
- Negativo
- Fase 1 W
- Fase 2 U
- Fase 3 V

 **4.992 KWH** ENERGÍA LIMPIA PRODUCIDA POR EL SOL

 **AHORRA**
HASTA **\$729.303**
AL AÑO

KITS BOMBEO SOLAR

BOMBAS TRIFÁSICAS

HASTA
4HP



DESCRIPCIÓN

- 12 Panel solar 360Wp policristalino.
- 1 Variador de frecuencia solar 4HP VASCO.
- 5 Estructura de montaje de aluminio.
- 3 Set de cables 20mt y conectores.



PERFORMANCE	HMax (MT)	QMax (MT ³ /HR)
Sumergible	145	8
Superficie	47	25

- Positivo
- Negativo
- Fase 1 W
- Fase 2 U
- Fase 3 V



6.562 KWH ENERGÍA LIMPIA
PRODUCIDA
POR EL SOL



AHORRA
HASTA
\$972.403
AL AÑO

KITS BOMBEO SOLAR


BOMBAS TRIFÁSICAS

HASTA
5,5HP



DESCRIPCIÓN

- 15 Panel solar 360Wp policristalino.
- 1 Variador de frecuencia solar 5HP VASCO.
- 5 Estructura de montaje de aluminio.
- 5 Set de cables 20mt y conectores.



PERFORMANCE	HMax (MT)	QMax (MT ³ /HR)
Sumergible	79	24
Superficie	68	25

- Positivo
- Negativo
- Fase 1 W
- Fase 2 U
- Fase 3 V



8.203 KWH ENERGÍA LIMPIA
PRODUCIDA
POR EL SOL



AHORRA
HASTA
\$1.215.505
AL AÑO

KITS BOMBEO SOLAR

BOMBAS TRIFÁSICAS

HASTA
7,5HP



DESCRIPCIÓN

- 17 Panel solar 360Wp policristalino.
- 1 Variador de frecuencia solar 7,5HP VASCO.
- 5 Estructura de montaje de aluminio.
- 4 Set de cables 20mt y conectores.



PERFORMANCE	HMax (MT)	QMax (MT ³ /HR)
Sumergible	102	24
Superficie	50	50

- Positivo
- Negativo
- Fase 1 W
- Fase 2 U
- Fase 3 V



8.203 KWH ENERGÍA LIMPIA
PRODUCIDA
POR EL SOL



AHORRA
HASTA
\$1.458.605
AL AÑO



@metasolarchile



@metasolarchile



Metasolar Chile



+ 569 3933 4280

WWW.METASOLAR.CL
VÍSTANOS EN